

pad Slovenska. Z Francúzska, Nemecka a Švajčiarska sa udáva alochtónny výskyt, údaje o rozšírení na východ od vyššie uvedeného areálu sa pravdepodobne zakladajú na mylnej determinácii (ako *P. lanceolata* var. *altissima* (L.) K o c h zo stepných stanovišť na Ukrajine).

Rozšírenie na Slovensku. Mapa 101. Historické výskyty sú zaznamenané v panónskej oblasti od Záhorskej nížiny, cez Devínsku Kobylu a južnú časť Podunajskej nížiny (alúvium Malého Dunaja a Dunaja až po Štúrovo). Údaje z Východoslovenskej nížiny sa vzťahujú na statné rastliny druhu *P. lanceolata*. V dôsledku melioračných zásahov do krajiny sa vhodné stanovišťa odvodnili a odsolili a dnes sa už druh na mnohých lokalitách nevyskytuje. Nepodarilo sa nám potvrdiť výskyt na Záhorskej nížine (pravdepodobný je nález na nive rieky Morava). Masový výskyt tohto druhu sa udával na aluviálnych lúkach v okrese Podunajská nížina. Ešte z 80-tych rokov existuje zber 100 položiek od Gabčíkova. Tieto posledné bohaté náleziská sa zničili pri výstavbe vodného diela na Dunaji. Na recentných lokalitách sa skorocel najvyšší vyskytuje roztrúsene a ojedinele a nevytvára bohaté populácie. V dôsledku toho ho považujeme za ohrozený taxón, ktorý je súčasťou nielen lokálnych (Bratislava, NPR Šúr), ale aj národného červeného zoznamu.

Pannonicum. 4. Zohor (P t a č o v s k ý 1929 SAV). – Stupava – Vysoká pri Morave (V. V a l e n t a 1838 BRA). – Plavecký Štvrtok, PR Bezedné (K r i p p e l Biol. Práce Slov. Akad. Vied 5/12: 43, 1959). 5. Devínska Kobyla (F e r á k o v á Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comenianae, Bot. 35: 26, 1988). 6. V minulosti veľmi hojne od Bratislavy až po Štúrovo cca 50 lokalít, z ktorých postupne mnohé zanikli.

Ochrana. V zozname ohrozených druhov z územia Slovenska je zaradený do kategórie **CRr** a navrhnutý na ochranu.

6. *Plantago atrata* H o p p e

Skorocel černastý

Plantago atrata H o p p e Bot. Taschenb. Anfänger Wiss. Apothekerkunst 10: 85, 1799.

Syn.: *Plantago montana* auct. non H u d s.: L a m . 1791 – *P. alpina* auct. non L.: V i l l . 1787 – *P. nigricans* auct. non L i n k: H e r b i c h 1818.

U nás len

subsp. *carpatica* (S o ó) S o ó

Skorocel černastý karpatský

Ic.: Tab. 39, fig. 2, p. 574

Plantago atrata subsp. *carpatica* (S o ó) S o ó Acta Geobot. Hung. 3: 61, 1940.

Bazionym: *Plantago montana* subsp. *carpatica* S o ó Acta Geobot. Hung. 2:40, 1938–1939.

Syn.: *Plantago lanceolata* var. *alpestris* W a h l e n b. 1814 – *P. montana* subsp. *atrata* var. *carpatica* P i l g. 1926 nom. illegit. – *P. atrata* subsp. *atrata* var. *carpatica* (P i l g.) P i l g. 1937 nom. illegit.

Trváca, sušením černejúca bylina. Podzemok tenký, krátky, ± rozkonárený, s viacerými listovými ružicami. Listy poliehavé, tenké, úzko kopijovité, celistvookrajové.